


Inova

Inova est une variété précoce, à type de cuisson chair ferme, de forme longue ovale qui convient partout dans le marché de l'Europe de l'Ouest et Nord. La production et la conservation sont tellement bonnes, que la variété est disponible durant une dizaine mois de l'année. Sa disponibilité se complète avec un production de primeurs en Egypte, Italie et Espagne.



 **Nicola**
 **Impala**

Caractères de base

| | |
|------------------------|-----|
| Dormance | 8 |
| Levée | 6 |
| Maturité | 7 |
| Forme des tubercules | OLO |
| Régularité de forme | 7 |
| Calibre des tubercules | 7 |
| Régularité du calibre | 8 |
| Nombre du tubercules | 7 |
| Profondeur des yeux | 7 |
| Couleur de la peau | J |
| Couleur de la chair | J |
| Rendement précoce | 115 |
| Rendement à maturité | 100 |

Résistance à /Tolerance à

| | |
|------------------------|------|
| Nématode Rostochiensis | 1, 4 |
| Nématode Pallida | - |
| Galle verruqueuse | 1 |
| Mildiou du feuillage | 5 |
| Mildiou du tubercule | 7 |
| Virus Y | 6 |
| Gale commune | 5,5 |
| Gale Poudreuse | 7 |
| Fusariose spp | 7 |
| TRV (Tache de la rou) | 8 |
| Domage d' arrachage | 7 |
| Repousse | 7 |
| Tacheture bluese | 8 |

Mise en culture et conservation

| | |
|---------------------|---|
| Traitement du plant | Normale |
| Choix parcellaire | Inova demande une mise en culture avec irrigation |
| Fertilisation | N +++ P+ K+ Mg ++ Bo ++ |
| Plantation | Ne plantez pas trop tôt, à une profondeur et espacement moyens |
| Culture | Culture de couverture rapide. L'irrigation de soutien est souhaitable |
| Sencoral | Moyennement sensible |
| Récolte | Une sénescence foliaire rapide |
| Conservation | Séchage rapide après stockage pour éviter la galle argentée |
| Transformation | Tare faible |
| Point d'attention | Pour éviter la formation d'une peau de crapaud, la récolte se fait dès que la peau est mûre |

 **PLANTERA**
potato driven

Qualité

| | |
|-------------------------|------|
| Présentation de la peau | 6 |
| Poids sous l'eau | 365 |
| Matière sèche % | 20 |
| Type de cuisine | AB/B |
| Qualité de consommation | 8 |
| Chips | 6 |
| Pommes frites | 6 |

Explications

Général 9 (=favorable) 1 (=défavorable)
Forme des tubercules: R (=ronde) O (=ovale) L (=longue)
Couleur: JF (=jaune foncé) J (=jaune) JC (=jaune claire) C (=crème) B (=blanche) R (=rouge) V (=violet) Br (=brun)

Segment



Input



Ce document constituant un ensemble de directives, la décision finale incombe donc à l'utilisateur, le producteur. Plantera ne pourra par conséquent être tenu pour responsable des dommages qui pourraient advenir.